



	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/CV	Coppia Nm	Consumo com. l/100 km	CO ₂	Prezzo senza IVA/IVA incl.
2,5 D-4D, Terra, Single Cab (chassis)	cambio man. a 5 marce	posteriore	diesel	110/150	400	8,0	211	22'593.-/24'400.-
2,5 D-4D, Terra, Extra Cab (chassis)	cambio man. a 5 marce	posteriore	diesel	110/150	400	6,8	178	23'241.-/25'100.-
2,5 D-4D, Terra, Extra Cab (chassis)	cambio man. a 5 marce	integrale	diesel	110/150	400	8,0	211	26'296.-/28'400.-
2,5 D-4D, Luna, Single Cab (chassis)	cambio man. a 5 marce	integrale	diesel	110/150	400	7,1	187	26'944.-/29'100.-
2,5 D-4D, Luna, Extra Cab (chassis)	cambio man. a 5 marce	integrale	diesel	110/150	400	8,0	211	28'148.-/30'400.-
2,5 D-4D, Luna, Double Cab (chassis)	cambio man. a 5 marce	integrale	diesel	110/150	400	7,0	185	28'796.-/31'100.-
2,5 D-4D, Luna, Single Cab (pickup)	cambio man. a 5 marce	integrale	diesel	110/150	400	7,0/6,8*	185/178*	33'333.-/36'000.-
2,5 D-4D, Luna, Extra Cab (pickup)	cambio man. a 5 marce	integrale	diesel	110/150	400	8,0	211	28'704.-/31'000.-
2,5 D-4D, Luna, Double Cab (pickup)	cambio man. a 5 marce	integrale	diesel	110/150	400	7,0	185	29'352.-/31'700.-
2,5 D-4D, Sol, Extra Cab (pickup)	cambio man. a 5 marce	integrale	diesel	110/150	400	7,0/6,8*	185/178*	33'981.-/36'700.-
3,0 D-4D, Sol, Double Cab (pickup)	cambio man. a 5 marce	integrale	diesel	110/150	400	7,8/7,2*	204/189*	35'648.-/38'500.-
3,0 D-4D, Premium, Double Cab (pickup)	cambio man. a 5 marce	integrale	diesel	110/150	400	6,8	178	37'222.-/40'200.-
3,0 D-4D, Sol, Double Cab (pickup)	cambio auto. a 5 rapporti	integrale	diesel	110/150	400	7,2	189	38'889.-/42'000.-

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Vernice metallizzata o micalizzata	824.-/890.-	824.-/890.-	824.-/890.-	824.-/890.-
Colore Pearl White	1'102.-/1'190.-	1'102.-/1'190.-	1'102.-/1'190.-	1'102.-/1'190.-
Pacchetto Comfort Terra (climatizzatore manuale, radio/CD/Bluetooth (senza DAB+))	1'565.-/1'690.-	-	-	-
Pacchetto Tech Terra (climatizzatore manuale, radio/CD/Bluetooth (senza DAB+), Toyota Safety Sense (pre-collisione, fari abbaglianti automatici, segnalazione di allontamento dalla corsia))	1'935.-/2'090.-	-	-	-
Pacchetto Comfort Luna (climatizzatore manuale, radio/CD/Bluetooth (senza DAB+), regolatore di velocità)	-	1'843.-/1'990.-	-	-
Pacchetto Tech Luna (climatizzatore manuale, radio/CD/Bluetooth (senza DAB+), regolatore di velocità, Toyota Safety Sense (pre-collisione, fari abbaglianti automatici, segnalazione di allontamento dalla corsia))	-	2'213.-/2'390.-	-	-
Pacchetto Tech Sol (Toyota Safety Sense (pre-collisione, fari abbaglianti automatici, segnalazione di allontamento dalla corsia, riconoscimento segnali stradali), pedane laterali nere, automatismo stop/start, sospensioni comfort)	-	-	917.-/990.-	-
Sistema di navigazione «Go»	-	-	990.-	990.-
Retrovisori esterni ripiegabili	-	350.-	350.-	350.-
Sistema di assistenza al parcheggio posteriore ¹⁾	750.-	750.-	750.-	750.-
Sistema di assistenza al parcheggio anteriore ¹⁾	750.-	750.-	750.-	750.-
Sistema di assistenza al parcheggio anteriore/posteriore ¹⁾	1'350.-	1'350.-	1'350.-	1'350.-
Gancio di traino 7-poli (3,2 t) ²⁾	950.-	950.-	950.-	1'000.-
Gancio di traino 13-poli (3,2 t) ²⁾	990.-	990.-	990.-	1'100.-
Gancio di traino 7-poli (3,5 t) ³⁾	1'850.-	1'850.-	1'850.-	1'850.-
Gancio di traino 13-poli (3,5 t) ³⁾	1'890.-	1'890.-	1'890.-	1'890.-

● = Standard - = Non disponibile *Con sistema stop/start ¹⁾Solamente per pickup ²⁾2,8 t a 2WD ³⁾Indisponibile per 2WD

Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ sono state misurate su un modello standard di produzione secondo il metodo di misurazione al banco di prova conformemente alla direttiva europea 715/2007/CEE e relative integrazioni. Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ della vostra vettura possono pertanto divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 139 g/km.

VERSIONE DI BASE TERRA

ESTERNI

Retrovisori esterni neri

Calandra nera

Fari alogeni

Pianale di carico con ganci di ancoraggio, esterni (solo pickup)

Pianale di carico con telaio protettivo sul retro della cabina (solo pickup)

Paraspruzzi posteriori (solo pickup)

Paraspruzzi anteriori (solo pickup)

Paraurti anteriori e posteriori neri

Maniglie esterne delle portiere nere

SICUREZZA

ABS, controllo della stabilità (VSC) incl. assistenza alla partenza in salita (HAC)

Airbag passeggero anteriore con rilevamento automatico del seggiolino per bambini

Stabilizzazione elettronica del rimorchio (TSC)

Antifurto immobilizzatore elettronico

Airbag conducente e passeggero anteriore

Airbag per le ginocchia del conducente

Airbag a tendina anteriori

Luci retronebbia

Airbag laterali anteriori

Luci di marcia diurna alogene

Ruota di scorta standard (acciaio)

COMFORT

Retrovisori esterni regolabili manualmente

Fari con regolazione manuale dell'assetto

Lunotto termico

Plafoniera per illuminazione abitacolo

Volante regolabile in altezza e profondità

Alzacristalli manuali

Console centrale anteriore con presa 12 V (1x)

Fari con sensore crepuscolare

Tergicristalli con intermittenza regolabile manualmente

Spegnimento fari ritardato (Follow me Home)

Aletta parasole lato conducente e passeggero

VANI PORTAOGGETTI

Cassetto portaguanti chiuso

INTERNI E SEDILI

Volante in uretano

Bloccaggio portiere meccanico

Rivestimento sedili in tessuto «Basic»

INFORMAZIONE

Display multinformazione, monocromatico

AUDIO E NAVIGAZIONE

Predisposizione audio, 2 altoparlanti

Comandi al volante per audio e Bluetooth

VERSIONE LUNA (IN AGGIUNTA A TERRA)

ESTERNI

Cerchi in acciaio 17" (265/65R17) neri*

Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati*

Passaruota allargati*

Apertura controvento delle portiere posteriori**

COMFORT

Retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldati

Alzacristalli elettrici con apertura/chiusura rapida e protezione antincastro lato guida

Trazione integrale a inserimento elettronico con bloccaggio del differenziale posteriore e marce ridotte

Chiusura centralizzata con telecomando e chiave a scomparsa

VERSIONE SOL (IN AGGIUNTA A LUNA)

ESTERNI

Cerchi in lega leggera 17" (265/65R17)

Retrovisori esterni e maniglie portiere cromati

Montanti B neri

Vetri oscurati dal montante B

Paraurti posteriore cromato

Paraurti anteriore in tinta carrozzeria

SICUREZZA

Fari fendinebbia

Telecamera di retromarcia

COMFORT

Assistenza in discesa (DAC)

Sedile conducente regolabile in altezza***

Climatizzatore manuale

Sedili anteriori riscaldabili

Regolatore di velocità

INTERNI E SEDILI

Volante e pomello del cambio in pelle

Rivestimento sedili in tessuto «High»

INFORMAZIONE

Display multinformazione, TFT a colori

AUDIO E NAVIGAZIONE

Toyota Touch 2 incl. CD, schermo da 7", 6 altoparlanti, DAB+, Bluetooth

*Extra Cab e Double Cab

**Extra Cab

***Double Cab

VERSIONE SOL PREMIUM (IN AGGIUNTA A SOL)

ESTERNI

Cerchi in lega leggera 18" (265/65R17)

Pedane laterali nere

SICUREZZA

Luci di marcia diurna LED

Pacchetto Toyota Safety Sense (pre-collisione, fari abbaglianti automatici, segnalazione di allontanamento dalla corsia, riconoscimento segnali stradali)

COMFORT

Automatismo stop/start

Climatizzatore automatico

Sospensioni comfort

Fari LED autolivellanti

Sistema Smart Entry/Start

INTERNI E SEDILI

Sedili in pelle

SPECIFICHE

MOTORE E TRASMISSIONE		2,4 litri D-4D		
		6 M/T 4x2	6 M/T 4x4	6 A/T 4x4
Potenza massima	kW (CV) a giri/min	110 (150) / 3400		
Coppia massima	Nm a giri/min	400 / 1600 – 2000		
Tipo di costruzione di motore		4-cilindri-in-linea		
Tipo di trasmissione		Cambio manuale a 6 rapporti	Cambio manuale a 6 rapporti	Cambio auto. a 6 rapporti
Propulsione		Trazione posteriore	Trazione integrale	Trazione integrale
Rapporto di trasmissione	1ª marcia	4,784:1	4,784:1	3,600:1
Rapporto di trasmissione	2ª marcia	2,423:1	2,423:1	2,090:1
Rapporto di trasmissione	3ª marcia	1,443:1	1,443:1	1,488:1
Rapporto di trasmissione	4ª marcia	1,000:1	1,000:1	1,000:1
Rapporto di trasmissione	5ª marcia	0,777:1	0,777:1	0,687:1
Rapporto di trasmissione	6ª marcia	0,643:1	0,643:1	0,580:1
Rapporto di trasmissione	Retromarcia	4,066:1	4,066:1	3,732:1
Velocità massima	km/h	175	170	170

PESI	2,4 litri D-4D								
	6 M/T 4x2		6 M/T 4x4					6 A/T 4x4	
	Single Cab chassis	Single Cab pickup	Single Cab chassis	Single Cab pickup	Extra Cab chassis	Extra Cab pickup	Double Cab chassis	Double Cab pickup	Double Cab pickup
Peso a vuoto	1760	1970	1870	2080	1935	2145	1970	2180	2180
Portata chassis	1190	–	1210	–	1215	–	1240	–	–
Portata	–	980	–	1000	–	1005	–	1030	1030
Carico utile con esame speciale*	1715	1505	1605	1395	1540	1330	1530	1295	1295
Peso totale	2950	2950	3080	3080	3150	3150	3210	3210	3210
Peso massimo totale con esame speciale*	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Carico sul tetto	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Carico ammesso asse anteriore	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420
Peso massimo ammissibile asse anteriore con esame speciale*	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Carico ammesso asse posteriore	1850	1850	1850	1850	1920	1920	1920	1920	1920
Peso massimo ammissibile asse posteriore con esame speciale*	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Carico rimorchiabile non frenato	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Carico rimorchiabile massimo	2800	2800	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Carico sul timone	115	115	130	130	130	130	130	130	130
Carico rimorchiabile massimo con collaudo speciale*	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Carico sul timone con collaudo speciale	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Peso massimo del convoglio	5530	5530	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850
Peso massimo del convoglio con esame speciale*	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000

*Disponibile da settembre

SPECIFICHE

OFFROAD	2,4 litri D-4D						
	6 M/T 4x4				6 A/T 4x4		
	Single Cab chassis	Single Cab pickup	Extra Cab chassis	Extra Cab pickup	Double Cab chassis	Double Cab pickup	Double Cab pickup
Rapporto al ponte	3,727:1	3,727:1	3,727:1	3,727:1	3,727:1	3,727:1	3,727:1
Rapporto di trasmissione fuoristrada	2,566:1	2,566:1	2,566:1	2,566:1	2,566:1	2,566:1	2,566:1
Altezza libera dal suolo	mm	212	212	212	212	212	212
Angolo d'attacco		30°	30°	30°	30°	30°	30°
Angolo d'uscita		-	22°	-	22°	-	22°
Angolo di dosso		25°	25°	25°	25°	25°	25°

DIMENSIONI E VOLUMI	2,4 litri D-4D						
	Single Cab chassis	Single Cab pickup	Extra Cab chassis	Extra Cab pickup	Double Cab chassis	Double Cab pickup	Double Cab pickup
Lunghezza	mm	5075	5330	5075	5330	5075	5330
Larghezza	mm	1800	1800	1855	1855	1855	1855
Altezza	mm	1795	1795	1810	1810	1815	1815
Passo	mm	3085	3085	3085	3085	3085	3085
Sbalzo anteriore	mm	990	990	990	990	990	990
Sbalzo posteriore	mm	1000	1255	1000	1255	1000	1255
Carreggiata anteriore	mm	1500	1500	1540	1540	1540	1540
Carreggiata posteriore	mm	1510	1510	1550	1550	1550	1550
Lunghezza cassone	mm	-	2350	-	1840	-	1555
Numero di posti (anteriore)		2 (2)	2 (2)	4 (2)	4 (2)	5 (2)	5 (2)
Capienza serbatoio	litri	80	80	80	80	80	80

TOYOTA SWISS CARE

Garanzia totale Toyota	Riparazioni gratuite fino a 3 anni o 100'000 km (vale il primo criterio raggiunto)
Toyota Assistance	Soccorso in tutta Europa in caso di guasto o incidente per 3 anni
Prolungamento Toyota Assistance	Per ogni anno aggiuntivo CHF 45.-
Prolungamento garanzia e Toyota Assistance	Un anno aggiuntivo CHF 618.-, due anni aggiuntivi CHF 1'312.-

